



Autolaveuse COMAC - INNOVA 75 B



TECHNICAL DESCRIPTION		INNOVA 75 B	TECHNICAL DESCRIPTION		INNOVA 75 B
Largeur de travail	mm	750	Moteur brosse (2)	V/W	24/450
Diamètre brosse/ Qté (2)	mm	390 (2)	Vitesse brosse	rpm	170
Largeur du suceur	mm	970	Moteur de traction	V/W	24/400
Alimentation	V	24	Moteur d'aspiration	V/W	24/310
Réservoir de solution	1	110	Batteries	V/Ah	24/210
Réservoir de récupération	1	125			
Rendement théorique max	m²/h	4500	Type de conduite	-	24/aut.
Dimensions machine (Lxhxl)	mm	1495x1320x680	Gradient max. en charge	%	18
Poids à vide	kg	223	Poids des batteries	kg	136

INNOVA 75B cod: 105378

ACCESSOIRES

- Batteries 24V/210Ah Chargeur 24V/40A

- 2 x Brosses PPL 0.9mm 2 x Plateaux porte disque (en option)

Notre matériel est d'origine Européenne Garantie 12 mois Pièces de rechanges et SAV disponibles Mise en marche et formation assurées à la livraison

Sté VECTEUR

12, rue 6487 – 1068 Cité Romana Tunis - Tunisie Tél.: +216 71 58 40 50 - Fax: +216 71 58 40 63 email: vecteur@vecteur.tn - www.vecteur.tn

^{*}Dans la même gamme INNOVA 55B, INNOVA 65B, INNOVA 85B, INNOVA 100B