

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUSSIERE MONOPHASE DELFIN - 202 DS

Caractéristiques techniques


Tension	Volts-Hz	230-50
Nombre de moteurs		2
Puissance	KW	2,3
	HP	3
Dépression	mm.H2O - KPa	2300 - 23
Débit d'air	m3/h	360
Filtre :		
Superficie		30 000 cm ²
Capacité de la cuve	Lt.	20
Diamètre bouche	Ø mm	60-40
d'aspiration	Ø IIIIII	00-40
Niveau sonore	dB(A)	78
Dimensions I x L x H	cm.	50 x 56 x 102
Poids	Kg.	31





Filtre en cartouche de grande capacité et approprié aux poussières très fines.







Cuve détachable et structure entièrement en acier peint époxy

Sté VECTEUR

12, rue 6487 - 1068 Cité Romana Tunis - Tunisie Tél.: +216 71 58 40 50 - Fax: +216 71 58 40 63

email: vecteur@vecteur.tn

www.vecteur.tn



Inclus



Accessoires pour sol et machine Ø 40mm composés de:

- *Flexible complet
- *Brosse ronde
- *Embouchure plate
- *Tube en "S" x 2
- *Embouchure à poussière

Conditions

- *Matériel conforme aux normes européenne
- *Formation et service après vente assurés
- *Pièces de rechange et accessoires d'origine disponibles
- *Garantie 12 mois